

КОАКСИАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Вилка кабельная угловая

СКЗ-ВКУ-2.25-1-151, СКЗ-ВКУ-3.28-1-152,

СКЗ-ВКУ-113-1-147, СКЗ-ВКУ-141-1-148

ТУ 6313-007-38970729-11

Вилка кабельная угловая для кабелей типа:

РК50-2-25, РК50-2-28 ТУ 16.505.806-81,

РК50-3-28, РК50-3-29 ТУ 16.705.219-81,

SUCOFORM 113 FEP, SUCOFORM 141 FEP фирмы HUBER+SUHNER AG.

SR-141, SF-141 фирмы Flontec.

П Р И М Е Ч А Н И Е – Допускается применение аналогичных кабелей других производителей.

Волновое сопротивление: 50 Ом.

Диапазон рабочих частот: не более 12 ГГц.

КСВН: не более 1,2.

Присоединительные размеры: тип III по ГОСТ РВ 51914-2002.


Диапазон рабочих температур: от -60 до +155 °С.

Соединители изготавливают в климатическом исполнении В и УХЛ, в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 20.39.414.1.

Количество сочленений: не менее 500.

Масса: 36 г.

Деталь	Материал	Покрытие
Корпус	Латунь	см. таблицу ниже
Штырь	Латунь	НЗ.Зл-Ка(99,9)1,27 для исполнений с литерой "М", либо НЗ.Зл-Ка(99,9)0,5 для исполнений с литерой "К".
Изолятор	Фторопласт	—
Гайка	Латунь	Н9
Кольцо	Сталь	
Кольцо	Смесь резиновая ИРТ-1267	—
Крышка	Фторопласт	см. таблицу ниже
Крышка	Латунь	



123592 г. Москва, ул. Кулакова, 20, стр. 1а

Тел. факс: (495) 662-40-14, 757-65-09

www.amel.ru

Дата выпуска/
номер изменений

09.02.2012

изменение 2

КОАКСИАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Вилка кабельная угловая

СКЗ-ВКУ-2.25-1-151, СКЗ-ВКУ-3.28-1-152,

СКЗ-ВКУ-113-1-147, СКЗ-ВКУ-141-1-148

ТУ 6313-007-38970729-11

Обозначение	Покрытие	Тип кабеля	d, мм	Обозначение	Покрытие	Тип кабеля	d, мм
СКЗ-ВКУ-113-1-147-2.М	Ср-С(99,4)6	SUCOFORM 113 FEP	2,85	СКЗ-ВКУ-2.25-1-151-2.М	Ср-С(99,4)6	PK50-2-25 PK50-2-28	3,00
СКЗ-ВКУ-113-1-147-3.М	НЗ.М-О-Ц(55;35)3			СКЗ-ВКУ-2.25-1-151-3.М	НЗ.М-О-Ц(55;35)3		
СКЗ-ВКУ-113-1-147-2.К	Ср-С(99,4)3			СКЗ-ВКУ-2.25-1-151-2.К	Ср-С(99,4)3		
СКЗ-ВКУ-113-1-147-3.К	НЗ.М-О-Ц(55;35)1			СКЗ-ВКУ-2.25-1-151-3.К	НЗ.М-О-Ц(55;35)1		
СКЗ-ВКУ-141-1-148-2.М	Ср-С(99,4)6	SUCOFORM 141 FEP SR-141, SF-141	3,65	СКЗ-ВКУ-3.28-1-152-2.М	Ср-С(99,4)6	PK50-3-28 PK50-3-29	3,60
СКЗ-ВКУ-141-1-148-3.М	НЗ.М-О-Ц(55;35)3			СКЗ-ВКУ-3.28-1-152-3.М	НЗ.М-О-Ц(55;35)3		
СКЗ-ВКУ-141-1-148-2.К	Ср-С(99,4)3			СКЗ-ВКУ-3.28-1-152-2.К	Ср-С(99,4)3		
СКЗ-ВКУ-141-1-148-3.К	НЗ.М-О-Ц(55;35)1			СКЗ-ВКУ-3.28-1-152-3.К	НЗ.М-О-Ц(55;35)1		

123592 г. Москва, ул. Кулакова, 20, стр. 1а

Тел. факс: (495) 662-40-14, 757-65-09


www.amel.ru

Дата выпуска/
номер изменений

09.02.2012

изменение 2

Разделка кабеля



Тип кабеля	Размеры, мм				
	a	d1	d2	d3	d4
SUCOFORM 113 FEP	15	0,68	2,20	2,8	3,20
SR-141, SF-141		0,92	2,98	3,58	4,58
SUCOFORM 141 FEP		0,94	2,95	3,58	—
PK50-2-25, PK50-2-28		0,680	2,20	2,80	
PK50-3-28, PK50-3-29		0,895	2,95	3,43	